

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดงานจ้างเหมาบริการ
ทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาบริการการทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมาชัน) Hospital Accreditation Institute (Public Organization) หรือ สรพ. และผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจะต้องดำเนินการรักษาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานที่สำคัญคือ การทำให้ปราศจากเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีจำนวนมากสำหรับใช้งานภายในโรงพยาบาล และคลินิกเครือข่าย เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และ ตอบสนองต่อการดำเนินการในอนาคต ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (EEC)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อการทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปราศจากเชื้อโรคและเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน พร้อมใช้งานและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ

๒.๒ เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด

๒.๓ เพื่อสามารถจัดการพื้นที่การทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัยในการทำงานและการบริการผู้ป่วยโดยมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบ (Traceability) ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อให้งานปราศจากเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้งมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)

๒.๕ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของงานปราศจากเชื้อ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคล ซึ่งถูกระบุค্চื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนหรือให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาบริการงานตามที่ประ功德ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประ功德ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการดำเนินการทำให้ปราศจากเชื้อโรค เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบด้วย

๔.๑.๑ แผนการปฏิบัติงาน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๑.๒ ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนประกันคุณภาพทุกรอบงานการ ดังนี้

๔.๑.๒.๑ การรับเครื่องมือปืนเปื้อน ผู้รับจ้างที่รับเครื่องมือ/อุปกรณ์ปืนเปื้อน ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมโดยผู้รับจ้างต้องจัดหามาเอง การคัดแยกและตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ ก่อนนำไปล้างทำความสะอาด หากมีการชำรุดสูญหายต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทราบภายใน ๒ ชั่วโมง นับจากผู้รับจ้างได้รับเครื่องมือนั้น หากผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งการชำรุดสูญหาย ให้ถือว่าการชำรุดและสูญหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง

๔.๑.๒.๒ การล้างให้ใช้สารขัดล้างที่มีความเข้มข้นและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา สัมผัสสารขัดล้าง และอุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดโดยย่างเคร่งครัด โดยสารที่ใช้ล้างทำความสะอาดต้องไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และขณะล้างเครื่องมือผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสมตาม มาตรฐานกำหนด

๔.๑.๒.๓ การล้างมีการทวนสอบความสะอาดด้วยสายตาทุกชิ้น โดยใช้วิธีที่ไม่ส่องในการ ตรวจสอบ และต้องมีการตรวจสอบทราบเลือดโดยชุดตรวจสอบทราบเลือด ทุกรอบของการล้างด้วยเครื่องล้าง อัตโนมัติ ถ้าไม่ผ่านให้ล้างใหม่ และการล้างด้วยเครื่องล้างคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) จะต้องตรวจสอบด้วยชุดทดสอบประสิทธิภาพเครื่องล้างคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) ทุกรอบของการล้าง กรณีชุดเครื่องมือผ่าตัด หรือ ชุดเครื่องมือ Critical Item หรือ เครื่องมือที่ล้างยากมีความเสี่ยงต่อการล้างไม่สะอาดสูง ให้สุ่มตรวจสอบ ทราบโดยตัวคนงาน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง สำหรับกล้อง Scope ชนิดต่าง ๆ จะต้องสุ่ม ตรวจสอบทราบโดยตัวคนงาน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งต่อ ๑ คนล้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาชุดตรวจสอบทราบโดยตัวคนงาน ตามมาตรฐานงานจ่ายกลางกำหนด โดยไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ (IC) สำหรับชุดเครื่องมือผ่าตัดที่ส่งมาจากบริษัทภายนอก จะต้องมีการตรวจสอบทราบโดยตัวคนงาน ตามมาตรฐานควบคุมการติดเชื้อ (IC) หากไม่ผ่านบริษัทจะต้องมาล้างใหม่ทั้งหมด จนกว่าผลการทดสอบจะผ่าน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานกับบริษัทภายนอกเอง

๔.๑.๒.๔ การตรวจสอบเครื่องมือก่อนบรรจุหีบห่อ ผู้รับจ้างต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อหาข้อบกพร่องเสียหาย และความพร้อมใช้ตามคุณลักษณะและชนิดของเครื่องมือตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง โดยต้องตรวจสอบความสะอาดภายนอก และมีการใช้แวนขยายที่ไฟส่องในการตรวจสอบร่วมด้วย

๔.๑.๒.๕ การบรรจุหีบห่อ ให้บรรจุหีบห่อเครื่องมือตามมาตรฐาน การจัดแต่งเครื่องมือแต่ละประเภท มีการถ่างขยาย คลายล็อค และในเครื่องมือที่มีคอมหรือเสียงต่อการหลุกของเครื่องมือ ต้องมีการสวมปลอกป้องกันทุกชิ้น การบรรจุหีบห่อชุดเครื่องมือต้องไม่เกิน ๑๖ กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต้องผ่านมาตรฐานหน่วยจ่ายกลางแห่งประเทศไทย

๔.๑.๒.๖ การห่อชุดเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ก่อนทำให้ปราศจากเชื้อ ผู้รับจ้างต้องห่อด้วยวัสดุทั้ง woven และ non-woven ที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมสมกับวิธีการทำให้ปราศจากเชื้อแต่ละวิธี ในกรณีที่ผ้าห่อเครื่องมือไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการห่อด้วยกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์(non-woven) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๖๐๘-๑ : ๒๐๑๙ ,AS ๑๐๗.๕-๒๐๐๓ หรือ ASTM F ๑๖๐๘ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหมายเอง

๔.๑.๒.๗ การทำให้ปราศจากเชื้อ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนำบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (IFU) การทำให้ปราศจากเชื้อในแต่ละรอบและการจัดเรียงเครื่องมือต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานหน่วยจ่ายกลางแห่งประเทศไทยกำหนด

๔.๑.๒.๘ ผู้รับจ้างต้องมีการควบคุมประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อครบ ๓ ปัจจัย คือ ด้านภาษาพ. เคเม และชีวภาพเจิงค่อยส่งมอบเครื่องมือให้กับหน่วยบริการในโรงพยาบาลไปใช้ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบเครื่องมือ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบ และติดตามได้และมีการแสดงผลการทำให้ปราศจากเชื้อ ถูกต้องและรวดเร็ว ประกอบด้วย

๑. ด้าน Physical indicator ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทำให้ปราศจากเชื้อในแต่ละรอบ (เช่น มาตรวัดอุณหภูมิ มาตรวัดความชื้น สัญญาณไฟต่างๆ และจากกระดาษกราฟบันทึกผล) พร้อมลงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ จากกระดาษที่พิมพ์ของเครื่องพร้อมลงลายมือชื่อและวันที่กำกับ ทำการตรวจสอบ Bowie-Dick รอบแรกทุกวันในเครื่อง Pre-vacuum sterilizers ที่ว่างเปล่า ไม่มีอุปกรณ์และบันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษร ทำการตรวจสอบ Bowie-Dick ตามชนิดของเครื่อง Sterilizers ตามมาตรฐาน หน่วยจ่ายกลาง กำหนด และบันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ด้าน Chemical Indicator มีตัวบ่งชี้ภายนอกบนหีบห่ออุปกรณ์ทุก SET และใส่ตัวบ่งชี้ทางเคมีภัยใน (Class ๕) ทุกหีบห่อในตำแหน่งที่ทำให้ปราศจากเชื้อยากที่สุด ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้งภายนอก ต้องผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ ตามมาตรฐานหน่วยจ่ายกลางแห่งประเทศไทย และต้องเป็นค่าที่ถูกอ้างอิงจากผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้พร้อมเอกสารยืนยัน และทำการตรวจสอบ Indicator ภายนอกที่ติดอยู่บนหีบห่อที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้วทุกครั้ง

๓. ด้าน Biological Indicator มีการตรวจสอบทางชีวภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำทุกวันที่มีการใช้เครื่อง และการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ เช่น EO ไฮโดรเจนพลาสม่า ต้องตรวจสอบทางชีวภาพทุกรอบการใช้ พร้อมรายงานผลการตรวจให้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทราบทุกครั้ง เครื่องมือ Implant จะต้องได้รับการตรวจสอบทางชีวภาพทุกครั้งและต้อง Quarantine จนกว่าจะได้ผลการตรวจสอบทางชีวภาพว่าเป็นลบ

๔.๑.๒.๙ ถ้ากระบวนการทำลายเชื้อไม่ผ่าน สาเหตุเกิดจากเครื่องจักรชำรุดต้องทำการซ่อมทำ หลังทำการซ่อมทำจะต้องมีการทดสอบด้วยเครื่องตรวจสอบทางชีวภาพให้ผ่านติดกัน ๓ รอบ หรือด้วย Bowie-Dick test ถ้าเป็นเครื่องนึงฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบ Pre vacuum sterilizer

๔.๑.๒.๑๐ การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ห้องเก็บของปราศจากเชื้อมีการควบคุม อุณหภูมิไม่เกิน ๒๕ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดไม่เกิน ๖๐% และบันทึกผลเป็นลายลักษณ์อักษรทุกวัน

๔.๑.๒.๑๑ การแจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกเก็บของปราศจากเชื้อประจำหน่วยงานด้วยหลัก First in/First out เว้นแต่หน่วยงานต่าง ๆ มีความประสงค์จะเป็นผู้จัดเก็บเองต้องมีการตรวจเช็คและลงลายมือชื่อรับเครื่องมือจากหน่วยงานนั้นทุกรั้ง

๔.๑.๒.๑๒ มีการระบุชื่อ วันผลิตและวันหมดอายุการทำให้ปราศจากเชื้อ หมายเลขอุปกรณ์นี้ ที่โปรแกรมการทำให้ปราศจากเชื้อรอบที่ใช้งานวันนั้นรวมทั้งผล Physical , Chemical และ Biological ทาง Electronic จากการอ่าน QR Code หรือ Bar Code บนหีบห่องนั้น โดยการกำหนดอายุการเก็บรักษา (shelf life) ของห้องอุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการการทำให้ปราศจากเชื้อ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

๔.๑.๒.๑๓ กรณีการทำให้ปราศจากเชื้อไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ล้างไม่สะอาด จัดแต่งเครื่องมือไม่ครบ การหีบห่องไม่สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้รับจ้างต้องนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นไปทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อใหม่ โดยเริ่มดำเนินการภายในเวลา ๑ ชั่วโมง

๔.๑.๒.๑๔ ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารยืนยันแสดงการทำรุ่งรักษาระบบทุกอย่าง เครื่อง sterilizer รวมถึงเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการการทำลายเชื้อและให้ปราศจากเชื้อในทุกระบวนการ

๔.๑.๒.๑๕ ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทวนสอบและติดตามการเรียกคืนเครื่องมือที่ซัดเจน ตามมาตรฐานระบบหน่วยจ่ายกลาง

๔.๑.๒.๑๖ ผู้รับจ้างกำหนดกระบวนการทำงานที่ซัดเจน ระหว่างพื้นที่สกปรก พื้นที่สะอาด พื้นที่ปราศจากเชื้อ โดยมีการควบคุมการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน หน่วยจ่ายกลาง และมาตรฐานงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

๔.๑.๒.๑๗ ระบบน้ำรีเวอร์สองสโนมิชิส (RO) ที่ใช้ในกระบวนการล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ และใช้กับเครื่องนึ่งไอน้ำระบบสุญญาการ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนในการซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนสารกรองน้ำอย่างน้อย ทุก ๖ เดือน

๔.๑.๒.๑๘ ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจวัดค่าน้ำตามมาตรฐาน AAMI ๒๐๑๔ ไตรมาส ๙ ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล (ENV) ทราบทุกครั้ง

๔.๑.๒.๑๙ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจวัดค่าน้ำอ่อน (Soft water) และน้ำรีเวอร์สองสโนมิชิส (RO) ทุกวัน และบันทึกผลการตรวจเป็นหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้

๔.๑.๒.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างด้วย Autowasher Clean Test ตรวจการล้างกล้องด้วย ATP Test ทุกครั้ง

๔.๑.๒.๒๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา จัดเตรียมกล่องสำหรับใส่เครื่องมือเปื้อน (Dirty box) และกล่องสำหรับใส่เครื่องมือปราศจากเชื้อ (Sterile box)

๔.๑.๒.๒๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Checklist ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกครั้งเมื่อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือมาเพิ่มเติม

๔.๑.๒.๒๓ ผู้รับจ้างต้องดูแลรับประปันที่ให้ตรงตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง เช่น ช่องการรับ-ส่งเครื่องมือ เป็น Double door แสงสว่างในพื้นที่ทำงาน บริเวณห้องจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่า ๑,๐๐๐ ลักษณะ

๔.๑.๒.๒๔ ผู้รับจ้างต้องมีระบบการเรียกคืนเครื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่หมดอายุ และยังไม่ถูกใช้งานในหน่วยงานกลับคืนมาผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อใหม่

๔.๑.๓ ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติตามที่คณผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาและบริหาร ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโรงพยาบาลสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แนะนำหรือส่งการในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับทำให้ปราศจากเชื้อโรค

๔.๑.๔ ผู้รับจ้าง ต้องบริการรับ-ส่งเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้

๔.๑.๔.๑ บริการรับ-ส่งเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลด้วยกล่อง บรรจุที่ได้มาตรฐานหน่วยจ่ายกลางแห่งประเทศไทยกำหนด ไม่แตกหรือชำรุดและทนต่อการแตงหลุหรือร้าวซึม สำหรับขนส่งอุปกรณ์ป่นเป็นรูปทั้งมีการแยกกล่องบรรจุอุปกรณ์ป่นเป็นและปราศจากเชื้อที่ชัดเจน และต้อง ทำความสะอาดกล่องบรรจุเครื่องมือทุกวันหลังใช้งาน หากมีการแตกชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทดแทน ให้พร้อมใช้งาน

๔.๑.๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดหารถรับ-ส่งเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการ รับ-ส่งเครื่องมือไปยังหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รวมทั้งรถ ต้องปิดมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือตกหรือหล่นจากรถได้ และต้องแยกระหว่างรถรับเครื่องมือป่นเป็นและรถ ส่งเครื่องมือปราศจากเชื้อ อีกทั้งรถรับ-ส่งต้องได้รับการดูแล เช่น ทำความสะอาดทุกวันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งมี Alcohol Hand Rub สำหรับทำความสะอาดมือทุกคัน

๔.๑.๔.๓ การรับ-ส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยจ่ายกลาง แห่งประเทศไทยกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ รอบ/วัน

๔.๑.๔.๔ การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาลกับ แผนก หน่วยจ่ายกลาง ต้องปฏิบัติการขนย้ายตามเส้นทางที่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ICC) ของโรงพยาบาล กำหนด

๔.๒ กรณีเกิดความเสียหายหรือสูญหายของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการทำงานที่จ้าง ผู้รับ จ้างตกลงรับผิดชอบ ดังนี้

๔.๒.๑ กรณีครุภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือสูญหายจากการความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งพิสูจน์โดย คณะกรรมการของห้องส่องผ่าดาย ทวนสอบในกระบวนการร่วมกันแล้ว ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมแซมแก้ไขใน กรณีสูญหายหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบชดเชยใช้ค่าเสียหายเท่ากับมูลค่าตามบัญชี (Net Book Value) หรือกรณีที่ครุภัณฑ์นั้นไม่มี มูลค่าตามบัญชี ผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ตามมติที่ ประชุมของคณะกรรมการครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๔.๒.๒ กรณีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เกิดสูญหายหรือเกิดความเสียหาย ไม่สามารถ ซ่อมแซมได้จากความผิดของผู้รับจ้าง ซึ่งพิสูจน์โดยคณะกรรมการของห้องส่องผ่าดาย ทวนสอบในกระบวนการร่วมกัน แล้ว ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมหรือสูงกว่าเดิม มาตรฐาน ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน กรณีไม่สามารถจัดซื้อด้วยราษฎร์ที่กำหนด จะต้องชดใช้เป็นค่าปรับ อัตราอยละ ๐.๒ ของราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาส่งของ

๔.๓ บุคลากรและอัตรากำลังพล

๔.๓.๑ ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการทำให้ ปราศจากเชื้อเครื่องมือ ทำงานไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีคุณวุฒิบริณญาติ สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหรือพยาบาล เทคนิค และอยู่ควบคุมงานทุกวัน ดังนี้

๔.๓.๑.๑ ในวันราชการต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีคุณวุฒิตามข้อ ๔.๓.๑ อยู่ควบคุมงาน ดังนี้

- เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา อย่างน้อย ๒ คน

- เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬิกา อย่างน้อย ๑ คน

๔.๓.๑.๒ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีคุณวุฒิตามข้อ ๔.๓.๑ อยู่ควบคุมงาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๕.๐๐ อย่างน้อย ๑ คน

๔.๓.๒ พนักงานของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย อายุระหว่าง ๑๘ – ๖๐ ปี ุ�ม การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีจำนวนพนักงานไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

๔.๓.๓ ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ธุการประจำอย่างน้อย ๑ คน/วัน หรือมีการจัดเตรียมในการดำเนินงานตามความเหมาะสม วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลเกี่ยวกับงานเอกสาร ค่าบริการทำให้ปราศจากเชื้อในแต่ละเดือน งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

๔.๓.๔ ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร ให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๓.๕ ผู้รับจ้าง ต้องแจ้งข้อมูลพนักงานปฏิบัติงานใหม่ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง พร้อมส่งหลักฐานของพนักงานที่มาปฏิบัติงานใหม่ ก่อนเริ่มงานจริงอย่างน้อย ๓ วัน ให้กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ดังนี้

๔.๓.๕.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๔.๓.๕.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.๓.๕.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๔.๓.๕.๔ ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ได้รับการรับรอง

๔.๓.๕.๕ ประวัติการทำงาน

๔.๓.๕.๖ ใบกำหนดหน้าที่ (Job Description)

๔.๓.๕.๗ สำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

๔.๓.๕.๘ เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๔.๓.๙ ผู้รับจ้าง ต้องมีการอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงานตามมาตรฐานการทำให้ปราศจากเชื้อโรค และมาตรฐานงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

๔.๓.๑๐ พนักงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามที่โรงพยาบาลกำหนด โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

๔.๓.๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานในการปฏิบัติงาน และนำเสนอ กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ ๓ ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พิจารณา ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ทุกครั้ง

๔.๓.๑๒ ผู้รับจ้างต้องแสดงรูปถ่ายชุดเครื่องแบบพนักงานชาย หญิง และแบบรายละเอียดประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในวันนี้ของเอกสาร พร้อมทั้งผู้รับจ้างต้องจัดให้พนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบของผู้รับจ้างในขณะปฏิบัติงานทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมติดบัตรแสดงตนในขณะปฏิบัติงาน

๔.๓.๑๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง และพนักงานของผู้รับจ้าง นำบุคลากรภายนอกที่มิได้แจ้งชื่อในการเป็นพนักงานของผู้รับจ้าง เข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน และมาร่วมปฏิบัติงาน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๓.๑๑ ในกรณีที่พนักงานของผู้รับจ้าง ทำให้ทรัพย์สินของทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ชำรุด เสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือจัดหาทดแทนโดยเร็ว ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบเหตุ

๔.๓.๑๒ ผู้รับจ้างต้องอบรมพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑. เรื่องพฤติกรรมการบริการที่ดี

๒. ห้ามใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย และถูกกฎหมาย เช่น บุหรี่ สุรา เบียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๓. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ หากพนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษพนักงานผู้นั้นทันที

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายเดือน และสรุประยงานค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยกำหนดส่งมอบรายงานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือนฯลฯ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๕.๒ ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ ในกรณีผู้ว่าจ้างของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

๕.๓ วัสดุครุภัณฑ์ทุกสายงานภายใต้แผนกวิชาชีพที่ได้เขียนไว้ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และต่อมาหากมีการชำรุดหรือสูญหาย ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมทำหรือจัดหาทดแทนตามคุณลักษณะเดิม

๕.๔ สถานที่ในการทำให้ปราศจากเชื้อ ผู้รับจ้างดำเนินการภายใต้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ อนุโลมให้นำเครื่องมือไปทำให้ปราศจากเชื้อภายนอกโรงพยาบาลได้ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างของโรงพยาบาลทราบทุกครั้ง

๕.๕ บริเวณอาคารสถานที่ ผู้รับจ้างมีการดูแลความสะอาดและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีชื่อ Air Chiller ประตู หน้าต่าง ลิฟท์ หากชำรุดผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมทำให้พร้อมใช้งาน

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา จ่ายให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตามความจริง พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเพิ่มเติม การคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๕.๖.๑ ค่าไฟฟ้า ๕ บาท/ยูนิต

๕.๖.๒ ค่าน้ำประปา ๑๕ บาท/ลูกบาศก์เมตร

๕.๗ โรงพยาบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ชำระค่าสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว

๕.๘ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับผู้รับจ้างจำนวน ๑๙ ห้อง คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร

๕.๙ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีครุภัณฑ์และสิ่นทรัพย์สาธารณะให้กับผู้รับจ้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการทำให้ปราศจากเชื้อ ดังมีรายการต่อไปนี้

**๕.๙.๑ ห้องล้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย อ่างล้าง ก๊อกน้ำ หัวฉีด
ปั๊มลม**

๕.๙.๒ เครื่องล้างUltrasonic	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๙.๓ เครื่องล้างอัตโนมัติ	จำนวน ๔ เครื่อง
๕.๙.๔ ตู้อบแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์	จำนวน ๘ เครื่อง
๕.๙.๕ เครื่องนีโอเจ็คด้วยไอน้ำระบบดูดสูญญากาศ	จำนวน ๔ เครื่อง
๕.๙.๖ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊ส เอทธีลีน ออกไซด์ (EO)	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๙.๗ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคด้วยไฮโดรเจน Peroxide(H₂O₂)	จำนวน ๒ เครื่อง
๕.๙.๘ ชุดผลิตน้ำระบบบริเวชันโซโนไซด์(RO) พร้อมอุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด (๒ เครื่อง)
๕.๙.๙ เครื่องซีลพลาสติกชนิดแนวตรง	จำนวน ๑ เครื่อง
๕.๙.๑๐ เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ชนิด ๒ ฝา ตราอักษร LG	จำนวน ๑ เครื่อง

(ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กก.)

๕.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาขั้นวางแผนอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น แบบมีล้อเลื่อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คัน และเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงาน จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตลอดจนค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ภาคร ตามแผนประจำปี รวมถึงการบำรุงรักษา (Inspection and Preventive Maintenance) และ การสอบเทียบ โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ดูแลและรักษาสภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว ตลอดอายุสัญญาหากเกิดความเสียหายใดๆ อันหนึ่งมาจากการผิดของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุหรือจากการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถ้ามีการเปลี่ยนอะไหล่ต้องใช้อะไหล่ตรงตามเฉพาะของเครื่องเท่านั้น เว้นแต่ไม่สามารถจัดหาได้ในกรณีผู้ผลิตเลิกการผลิตให้ใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ให้กลับมาคงสภาพเดิม พร้อมใช้งานโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ และมาตรฐานในการทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ รวมถึง ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ภาครได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการทำงานของครุภัณฑ์สินทรัพย์ภาครต้องมีมาตรฐานตามบริษัทผู้ผลิตหรือ มาตรฐานหน่วยจ่ายกลางแห่งประเทศไทย

๕.๑๒ ถ้าจำเป็นจะต้องทำให้ วัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพิ่มเติม นอกเหนือจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีไว้ให้ และต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อนการติดตั้งหรือนำมาใช้ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕.๑๓ เมื่อมดสัญญาจ้างแล้วผู้รับจ้างต้องส่งมอบพื้นที่ พร้อมครุภัณฑ์ และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ คืนให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุด หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับพื้นที่ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมพื้นที่ และครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติใช้งานได้

๕.๑๔ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขอเช่าที่ราชพัสดุพร้อมทั้งพัสดุอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในอาคารกับ กรมธนาคารธนารักษ์พื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อการประกอบการ

๔.๑๕ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทสต็อกหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าห้าอย่าง ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างในครั้งนี้ โดยต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเสนอต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

๔.๑๖ การดำเนินงานกับบริษัทหรือบุคคลที่มิใช่ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่มีข้อผูกพันกับผู้ว่าจ้างทุกราย

๖. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicator)

ลำดับที่	Criteria	Target
๑.	ความถูกต้องของ set เครื่องมือ	๑๐๐%
๒.	อัตราความสมบูรณ์ของกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ	๑๐๐%
๓.	เครื่องมือชำรุด / เสียหาย	๐.๑%
๔.	เครื่องมือสูญหาย	๐.๑%
๕.	การส่งมอบตรงตามตารางเวลา (\pm ๓๐ นาที)	๑๐๐%

ทางผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าสังเกตการณ์ ตรวจสอบ (Quality Audit) และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกรังวดตามที่ ผู้ว่าจ้างร้องขอ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๗.๑ พิจารณาเกณฑ์ราคา

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๙. ระยะเวลาดำเนินการส่งมอบงาน

๓๖๕ วัน (ตรวรรับมอบงานรายเดือน) เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐. การประเมินผลการดำเนินการ

๑๐.๑ ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

๑๐.๒ ผู้รับจ้าง ต้องเข้าร่วมรับการตรวจจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ทุกรังวดเพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

๑๐.๓ ถ้าผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินการควบคุมคุณภาพตามตัวชี้วัดจะต้องทำการแก้ไขโดยด่วน

๑๑. เงื่อนไขในการชำระเงิน

ชำระเงินเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน

๑๒. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินในการจัดจ้าง ปี งบ.๒๕๖๕ (๑๒ เดือน) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
ตัวได้ที่

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๖๓ หมู่ ๑ ตำบลพลุதาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๙๐

๑๓.๒ ทางโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๔ ๕๗๐๐ ต่อ ๖๙๕๖๑-๓


๑๓.๓ ทางโทรสาร ๐ ๓๘๔๗๓ ๕๗๐

๑๓.๔ จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ : Weeran71@gmail.com

นายเอก  ประธานกรรมการ
(วีระยุทธ เตชะยา)
ท่านนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ

นายโท  กรรมการ
(วีระ นัจสิทธิ์)
หน.กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ ๓ ฯ

นายโท  กรรมการ
(วิชาญ แคนสิงห์)
รอง หน.กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ ๓ ฯ

นายตรีทัญง  กรรมการ
(นฤมล ไชยเชษ)
ท่านผู้แทนกปส กับ ควบคุมการติดเชื้อ รพ.ฯ ช่วยราชการ กลุ่มงานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯ

นายตรี  กรรมการ
(จรักรช เปลี่ยนเจริญ)
ช่วยราชการ กลุ่มงานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯ